

## 令和元年度第1回佐賀大学契約監視委員会議事概要

開催日時及び場所	令和2年1月29日(水) 10時～11時45分 本部棟2階 小会議室	
出席委員 (敬称略)	<p>○委員長</p> <p style="text-align: center;">安 永 宏 (安永法律事務所 弁護士)</p> <p>○委員</p> <p style="text-align: center;">柿 原 剛 人 (柿原公認会計士事務所 公認会計士)</p> <p style="text-align: center;">片 渕 宏一郎 (佐賀県県土整備部 建設・技術課長)</p>	
審議対象期間	物品・役務契約 : 平成30年10月～令和元年9月 工事契約 : 平成30年10月～令和元年9月	
個別審査案件	14件	<p>○議 事</p> <p>物品・役務・工事等契約の審査について</p> <p>《経営管理課分》</p> <p>①佐賀大学医学部看護学科棟及び臨床講堂の視聴覚設備 一式</p> <p>②X線透視診断装置 三式</p> <p>③佐賀大学医学部附属病院清掃業務 一式</p> <p>④がん遺伝子検査 Guardant 360 予定件数20件</p> <p>⑤佐賀大学医学部電話交換業務 一式</p> <p>⑥佐賀大学医学部各棟の清掃業務 一式</p> <p>⑦佐賀大学医学部附属病院手術部及び材料部補助業務 一式</p> <p>《経理調達課分》</p> <p>①人事給与統合システム 一式</p> <p>②教育用電子計算機システム 一式</p> <p>③3次元X線CTシステム 一式</p> <p>《企画管理課分》</p> <p>①佐賀大学(本庄町1)農学部植物工場新営工事</p> <p>②佐賀大学(鍋島1)医病北病棟改修機械設備工事</p> <p>③佐賀大学(本庄町1)文化系サークル会館改修 その他(建築)設計業務</p> <p>④佐賀大学(本庄町1)大学会館等その他改修工事</p>
一般競争入札方式	8件	
最低価格方式	6件	
総合評価方式	2件	
価格交渉方式	0件	
指名競争入札方式	0件	
最低価格方式	0件	
総合評価方式	0件	
随意契約方式	3件	
企画競争	0件	
公 募	0件	
簡易公募	1件	
競争性のない随意契約	1件	
不落随意契約	0件	
そ の 他	1件	
フォローアップ案件	3件	
事前審査案件	0件	
委員からの意見・質問、それに対する回答等	別紙のとおり	
委員会による意見の内容	なし	

質 問 ・ 意 見	回 答
<p>1. 物品・役務・工事等契約の審査について</p> <p>《経営管理課分》</p> <p>① 佐賀大学医学部看護学科棟及び 臨床講堂の視聴覚設備 一式 【一般競争入札（最低価格落札方式）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・競争参加資格の等級について、概要を教えてください。</li> </ul> <p>② X線透視診断装置 三式 【一般競争入札（総合評価落札方式）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札辞退した2者と応札業者の間で協議等が行われた形跡はありませんか。</li> <li>・応札業者が提案した物品はどちらのものでしたか。</li> <li>・予定価格作成に使った参考見積書はどこから徴取しましたか。</li> </ul> <p>③ 佐賀大学医学部附属病院清掃業務 一式 【一般競争入札（最低価格落札方式）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術審査での不合格理由はなんですか。</li> <li>・不合格理由の告知はしていますか。</li> <li>・これまで不服の申立はありませんでしたか。</li> <li>・文書にはどの程度の内容を説明していますか。</li> </ul>	<p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全省庁統一資格を準用しており、本学の取組として参加できる資格等級を拡大しています。 今回の場合、本来はA等級の格付を受けた者しか参加できない金額の入札ですが、2等級下位まで参加資格を拡大しましたので、C等級である契約相手方が参加することができました。</li> </ul> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・辞退した2者はメーカーであり、最終的にディーラーを通して応札することになったようです。</li> <li>・両者の物が含まれておりました。</li> <li>・応札業者から徴取しています。</li> </ul> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃の実地検査を行った際、感染症対策等の安全衛生面での取扱いが不十分だったためです。</li> <li>・客観的な理由を記載した文書を交付しています。</li> <li>・今のところございません。</li> <li>・こういった点が悪かったかを明確に記載していません。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業従事者の人数の指定はしていないのですか。</li> <li>・見積書はどの時点で徴取していますか。</li> </ul> <p><b>④ がん遺伝子検査 Guardant 360 予定件数20件 【随意契約方式（競争性のない随意契約）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請負可能な業者が他にはないとのことですが、どういった確認を行ったのですか。</li> <li>・予定価格（参考見積額）と落札額が同額ですが、価格交渉は難しいのですか。</li> </ul> <p><b>⑤ 佐賀大学医学部電話交換業務 一式 【フォローアップ】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札参加資格として400床以上の病院での勤務実績を求めています。その妥当性について説明して下さい。</li> <li>・条件にあてはまる病院はいくつありますか。</li> </ul> <p><b>⑥ 佐賀大学医学部各棟の清掃業務 一式 【フォローアップ】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札参加資格として15,000㎡以上の清掃実績を求めています。その妥当性について説明してください。</li> <li>・今回の仕様では何㎡ですか。</li> <li>・面積を小さくすれば応札業者が増えたりしないのですか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・請負契約ですので指定はしていません。ただし、清掃面積に対して人数が著しく少ない場合、時間内に業務が可能かどうか審査しております。</li> <li>・入札説明会の後に応札業者から徴取しました。</li> </ul> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他大学事例の調査、教員や業者への聞き取りにより確認しました。</li> <li>・他の業者で対応できない先進的な検査なので交渉は難しいです。ただし、公表された価格表がありますので不当に高額になっているわけではありません。</li> </ul> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・400床以上の病院が大病院といわれており、本院は604床ですので、この位は必要と考えました。また、以前、病院での実績のない業者と契約したときには契約不履行が起きておりますので、病院での実績は外せません。</li> <li>・県内に他に2院あります</li> </ul> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・広い面積の業務経験がない場合、契約不履行の可能性があるので設定しています。</li> <li>・約11,000㎡です。</li> <li>・辞退した業者に確認したところ、面積の実績が理由になっているわけではなく、書類の作成が難しい、人員確保できない等が原因とのこと。</li> </ul>
--	--

<p>⑦ 佐賀大学医学部附属病院手術部及び 材料部補助業務 一式 【フォローアップ】</p> <p>・ 応札者を増やす取り組みについて、調達予定情報の提供以外に行っていますか。</p> <p>《経理調達課分》</p> <p>① 人事給与統合システム 一式 【一般競争入札（最低価格落札方式）】</p> <p>・ 財務会計システムとは別契約ですか。</p> <p>・ 人事給与統合システムは一般的な物なのに、何故1者入札になったのでしょうか。</p> <p>・ 仕様書はどのように作成したのですか。</p> <p>・ 予定価格作成に使った参考見積書はどこから徴取しましたか。</p> <p>・ 1者入札なのに参考見積書に対して実際の落札額が低額ですが何故でしょうか。</p> <p>・ 最低制限価格の設定はありますか。</p>	<p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <p>・ 期間が短く人員確保が難しいという意見があるため、次回より公告時期を早めることを検討しております。</p> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <p>・ 別契約です。</p> <p>・ 政府調達であり、官報公告により十分な公告期間を確保しているため、結果として1者になってしまったとしか言えません。</p> <p>・ 仕様策定委員会で、現行システムの仕様書を基に改訂して作成されました。</p> <p>・ 応札業者（落札者）から徴取しております。</p> <p>・ 参考見積書の段階では、応札業者が余力を残しているということだと思われます。もし競争相手がいた場合、入札時にはより低額になると思われます。</p> <p>・ 本件にはありません。</p>
<p>② 教育用電子計算機システム 一式 【一般競争入札（最低価格落札方式）】</p> <p>・ 入札不参加の理由はなんですか。</p> <p>③ 3次元X線CTシステム 一式 【一般競争入札（最低価格落札方式）】</p> <p>・ 予定価格算出内訳の実績による試算額について。</p>	<p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <p>・ 仕様書だけがほしかった、仕様書の内容により自社での提供がそぐわないと判断した等が考えられます。また大規模なシステムになると単独での供給が難しいため、説明会に参加した複数者を1者が取りまとめをして応札している場合があります。</p> <p>(契約部署より契約の概要説明が行われた。)</p> <p>・ 本学及び他大学の納入実績を調査し、定価に実績の値引率を乗じて算出しております。</p>

《企画管理課分》

① 佐賀大学（本庄町1）農学部植物工場新営工事

【一般競争入札（総合評価方式（実績評価型））】

- ・3者が競争参加資格確認申請しなかった理由はなんですか。
- ・その時期に入札しなければならない理由があるのですか。
- ・3回目の応札で落札していますが、予定価格が厳しすぎるといえることはありませんか。

② 佐賀大学（鍋島1）医病北病棟改修機械設備工事

【一般競争入札（最低価格落札方式）】

- ・先ほどの案件は競争参加資格として平成10年度以降の実績を求めていましたが、今回は平成15年度以降の実績を求めています。求める実績はどのように考えられていますか。

③ 佐賀大学（本庄町1）文化系サークル会館改修その他（建築）設計業務

【簡易公募型プロポーザル方式（拡大）】

- ・予定価格の作成方法について。
- ・8回応札していますが、再入札の回数制限はないのですか。
- ・予定価格の算出誤りがないか見直すことはないのですか。
- ・参考見積もりを徴取したのは落札業者ですか。

（契約部署より契約の概要説明が行われた。）

- ・契約時期が年度末ということもあり、各者の手持ち工事量が多い時期だったのかと思います。
- ・授業のカリキュラムに翌年6月から使用すると入っておりましたので、延期することができなかったためです。
- ・1者応札だったため、1回目2回目は高めに応札していたと思われれます。

（契約部署より契約の概要説明が行われた。）

- ・通常は15年遡った年度を設定しておりますが、WGにおいて案件ごとに判断し、参加者が少ないと見込まれる場合は拡大しております。

（契約部署より契約の概要説明が行われた。）

- ・国交省の積算基準と、基準がない部分については見積もりを徴取し、合算して算出しています。
- ・今回は見積合わせのため制限はありません。
- ・今回は落札されていますので見直しておりません。不調に終わった場合は見直しを行います。また、予定価格算出の際に参考見積もりを徴取しておりますので大きな間違いはないかと思えます。
- ・佐賀県内外の複数の相手から徴取しています。

<p>④ 佐賀大学（本庄町1）大学会館等その他改修工事</p> <p><b>【随意契約方式（業務運営上特に必要がある場合）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 随契になったときは、不落だったときと契約内容は変わっていませんか。</li> <li>・ 不落随契のルールはありますか。</li> </ul>	<p>（契約部署より契約の概要説明が行われた。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大枠では変わっておりませんが、工事範囲について増減したり部材を変更する等、見直しを行っております。</li> <li>・ 不落随契のルールはありますが、今回は不落随契ではなく、業務運営上特に必要がある場合として、随意契約しております。</li> </ul>
---	--